



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการและสมรรถนะที่คาดหวังในการปฏิบัติราชการ

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

ประจำรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวจริญญา คุ้มวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ สังกัด ส่วนติดตามสถานะอากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน นางสาวชลาลัย แจ่มผล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1. การมอบหมายงาน (ตามแบบรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานที่แนบ)


ตัวชี้วัดผลงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				
			1	2	3	4	5
1. ร้อยละของการส่งข่าวเรดาร์ผ่านระบบ METNET ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	25	97.00 -97.49	97.50 - 97.99	98.00 - 98.49	98.50- 98.99	≥99.00
2. ร้อยละของการแปลภาพเรดาร์นำเสนอในรูปแบบกราฟฟิกประจำวันทางเว็บไซต์ครบถ้วนทันเวลา	ร้อยละ	25	97.00 -97.49	97.50 - 97.99	98.00 - 98.49	98.50- 98.99	≥99.00
3. ร้อยละของการเผยแพร่ภาพเรดาร์และคำบรรยายประจำวันทางเฟซบุ๊กครบถ้วนทันเวลา	ร้อยละ	25	97.00 -97.49	97.50 - 97.99	98.00 - 98.49	98.50- 98.99	≥99.00
4. ร้อยละของการรายงานสภาพเครื่องมือเรดาร์ตรวจอากาศ	ร้อยละ	15	97.00 -97.49	97.50 - 97.99	98.00 - 98.49	98.50- 98.99	≥99.00
5. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้ถูกต้องครบถ้วนทันกำหนดเวลา	ร้อยละ	10	97.00 -97.49	97.50 - 97.99	98.00 - 98.49	98.50- 98.99	≥99.00
<b>รวม</b>		<b>100</b>					



2. สมรรถนะที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน

ประเภทสมรรถนะ	สมรรถนะด้าน	น้ำหนัก (%)	ระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะหลัก	1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์	14	1
	2.บริการที่ดี	14	1
	3.การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ	14	1
	4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม	14	1
	5.การทำงานเป็นทีม	14	1
สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน(๓ ตัว)	1.การคิดวิเคราะห์	10	1
	2.ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ	10	1
	3.การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการงาน	10	1
รวม		100	

3. ลงนามรับทราบข้อตกลงการมอบหมายและสมรรถนะที่คาดหวัง

ผู้รับการประเมิน	ผู้ประเมิน
<p>ลงชื่อ <u>จริญญา</u></p> <p>(นางสาวจริญญา เข็มวงศ์)</p> <p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการ</p>	<p>ลงชื่อ <u></u></p> <p>( นางสาวชลาลย์ แจ่มผล )</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน</p>

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถปรับปรุงแบบข้อตกลงฯได้ตามความเหมาะสม โดยให้มีสาระไม่น้อยกว่าที่กำหนด