



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการและสมรรถนะที่คาดหวังในการปฏิบัติราชการ

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

ประจำรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อผู้รับการประเมิน นายสามารถ ปลอดภัย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป / ภารกิจหลัก

ระดับตำแหน่ง อาวุโส

สังกัด ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน นางสาวชลาลัย แจ่มผล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1. การมอบหมายงาน

(ตามแบบรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานที่แนบ)

ตัวชี้วัดผลงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				
			1	2	3	4	5
1. ร้อยละของการส่งข้อมูลการตรวจอากาศผิวพื้นผ่านระบบ METNET ทันเวลาไม่เกิน 20 นาที	ร้อยละ	30	< 98.0	98.0 - 98.49	98.50- 98.99	99.0 - 99.49	≥99.50
2. ร้อยละของความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลการตรวจอากาศผิวพื้น	ร้อยละ	30	< 97.20	97.20- 97.69	97.70- 98.19	98.20- 98.69	≥98.70
3. ร้อยละของความถูกต้อง ครบถ้วน และทันส่งข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน	ร้อยละ	20	91.0 - 92.9	93.0 - 94.9	95.0 - 96.9	97.0 - 98.9	99.0 - 100
4. ระดับความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	ระดับ	20	1	2	3	4	5
รวม		100					

2. สมรรถนะที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน

ประเภทสมรรถนะ	สมรรถนะด้าน	น้ำหนัก (%)	ระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะหลัก	1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์	14	2
	2.บริการที่ดี	14	2
	3.การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ	14	2
	4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรรยาบรรณ	14	2
	5.การทำงานเป็นทีม	14	2
สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน(๓ ตัว)	1.การคิดวิเคราะห์	10	2
	2.ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ	10	2
	3.การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการงาน	10	2
รวม		100	

3. ลงนามรับทราบข้อตกลงการมอบหมายและสมรรถนะที่คาดหวัง

<p>ผู้รับการประเมิน</p> <p>ลงชื่อ <u> 10/๒๔ </u></p> <p>(นายสามารถ ปลอดภัย)</p> <p>ตำแหน่ง <u> เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมวิทยอาวุโส </u></p>	<p>ผู้ประเมิน</p> <p>ลงชื่อ <u> <u> </u> </u></p> <p>(นางสาวชลาลัย แจ่มผล)</p> <p>ตำแหน่ง <u> ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมวิทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน </u></p>
---	--

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถปรับปรุงแบบข้อตกลงฯได้ตามความเหมาะสม โดยให้มีสาระไม่น้อยกว่าที่กำหนด